




Утверждаю
Директор НТ МУП «Горэнерго НТ»

Анфилатову И.А

Порядок

действий потребителей тепловой энергии при подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№пп	Наименование мероприятия	Рекомендуемый ОМС срок исполнения	Срок в Приказе 2234 и Правилах 177	Пункт требований в Приказе 2234 и Правилах 177	Примечание
1.	Выполнить анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	не позднее 15 марта	не позднее 30 апреля	п.2 Приложения 1 к Приказу 2234 п.3.2 Правил 177	
2.	Разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трёх прошлых отопительных периодов.	не позднее 15 марта	не позднее 30 апреля	п.2 Приложения 1 к Приказу 2234	
3.	Направить разработанный план подготовки для согласования в ЕТО официально с сопроводительным письмом	не позднее 15 марта	не позднее 30 апреля	п.5 Приложения 1 к Приказу 2234 п.3.15 Правил 177	продолжительность согласования в ЕТО – не более 15 рабочих дней
4.	Утвердить приказом/распоряжением	не позднее 10	не позднее 30	п.3.3 Приложения 1	

	согласованный с ЕТО План подготовки к отопительному периоду	апреля	апреля	к Приказу 2234	
5.	Направить копию приказа/распоряжения об утверждении плана и утверждённый план в редактируемом формате в комитет ЖКХ администрации на электронную почту	не позднее 15 апреля	5 рабочих дней со дня утверждения	п.5 Приложения 1 к Приказу 2234	
6.	Разместить приказ/распоряжение об утверждении плана, утверждённый план на официальном сайте потребителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	не позднее 15 апреля	в течении 5 рабочих дней со дня утверждения	п.7 Приложения 1 к Приказу 2234	
7.	<u>Предъявление ЕТО теплопотребляющих установок для оформления акта осмотра:</u>				
7.1.	Разработать график предъявления ИТП и систем теплопотребления (в том числе промывка и ГИ)	не позднее 20 апреля	не позднее 15 мая	п.3.13 Правил 177 п.11.5.5. Приложения 1 к Приказу 2234	
7.2.	Направить разработанный график предъявления ИТП и систем теплопотребления для согласования в ЕТО официально с сопроводительным письмом	не позднее 20 апреля	не позднее 15 мая	п.3.13 Правил 177 п.11.5.5. Приложения 1 к Приказу 2234	рекомендованный срок рассмотрения ЕТО графиков – не более 10 рабочих дней.
7.3.	Направить согласованный с ЕТО график предъявления ИТП и систем теплопотребления в комитет ЖКХ администрации	не позднее 15 мая	не позднее 1 июня	п.3.13 Правил 177	
7.4.	Проведение осмотра теплопотребляющих установок потребителя представителями ЕТО	в течение 3 рабочих дней со дня получения	в течение 3 рабочих дней со дня получения	п.11.5.11 Приложения 1 к Приказу 2234	

		уведомления от ЕТО, но не позднее 15 июля	уведомления от ЕТО	п.3.15 Правил 177	
7.4.1	При наличии замечаний – устранить замечания, полученные от ЕТО и предъявить тепловые энергоустановки повторно.	в течение 10 календарных дней	в течение 10 дней	п.3.15 Правил 177	
7.5.	Получение потребителем от ЕТО акта проверки технической готовности потребителя	в течение 5 рабочих дней со дня проведения проверки готовности, но не позднее 20 июля	в течение 5 рабочих дней со дня проведения проверки готовности	п.11.5.5 Приложения 1 к Приказу 2234 п.3.15 Правил 177	
8	Предоставление комиссии пакета документов с подготовленными оценочными листами. Пакет документов один на всё учреждение/организацию/ИП, оценочный лист: при множественности объектов, но не более 10 – сводный; при множественности объектов, но более 10 – отдельный оценочный лист; для УО, имеющих более 10 МКД – один оценочный лист с перечнем МКД.	не позднее 1 августа	не указан	п.11 Приложения 1 к Приказу 2234 п.8 Приложения 2 к Приказу 2234	
8.1.	Комиссия проверяет пакет документов, оценочный лист, выпускает акт оценки готовности			п.8 Приложения 2 к Приказу 2234	
8.1.1	При наличии у комиссии замечаний к соблюдению потребителем требований по обеспечению			п.11 Приложения 2 к Приказу 2234	

			не позднее 15 сентября		
9.	<u>информация о результатах оценки обеспечения готовности</u> с указанием перечня объектов потребителя, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах потребителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		в срок до 1 декабря	п.15 Приказа 2234	

Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности. (п.9 Приложения 2 к Приказу 2234)

Размещаемые в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах потребителя в закладке «Подготовка к ОЗП» документы:

1. Приказ/распоряжение об утверждении плана подготовки к отопительному периоду.
2. План подготовки к отопительному периоду.
3. График предъявления ИТП и систем теплоснабжения (в том числе промывка и ГИ). согласованный с ЕТО.
4. Паспорт готовности с актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг и оценочными листами.

Главный инженер НТ «МУП Горэнерго-НТ» _____

Козлов Д.В.